

Metsä Wood Spruce MouldGuard, Takplywood

Innehavare/Utfärdat för

Metsä Wood

P.O. Box 24, 08101 Lohja, Finland

Organisationsnummer/VAT nummer: FI01163004

Tel: +358 10 46 22040

E-post: <mailto:info@metsagroup.com>, hemsida: www.metsawood.com

Produktbeskrivning

Metsä Wood Spruce MouldGuard, Takplywood av 15, 18 och 21 mm antimögelbehandlad plywood.

Avsedd användning

Takplywooden är avsedd att vara bärande underlag för tätskikt på yttertakskonstruktioner i klimatklass 1 och 2.

Handelsnamn

Metsä Wood Takplywood.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

BBR

| | |
|--|-------|
| Fukt, Allmänt | 6:51 |
| Fukt, Högsta tillåtna fukttillstånd | 6:52 |
| Taksäkerhet, Allmänt, Skydd mot genomtramp | 8:241 |

EKS*

| | |
|---|-------------------|
| Beständighet | Avdelning G, 2 § |
| Material | Avdelning A, 17 § |
| Dimensionering genom beräkning och provning | Avdelning A, 22 § |
| Beräkningsmodeller och beräkningsmetoder | Avdelning A, 23 § |

* Dimensionering enligt tillämpliga eurokoder tillsammans med nationella val i EKS med prestanda enligt prestandadeklaration som underlag.

Tillhörande handlingar

Metsä Wood Takmanual, Copyright © March 2018

Certifikat SC0575-11 | 2018-03-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-08-18



7P07503



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013-01-01 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: VTT-A-00097-12, Kontrollorgan: VTT Expert Services Ltd.

Vid mottagningskontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Metsä Wood, Suolahti Plywoodfabrik, Finland

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad skiva samt etikett på varje förpackning och omfattar:

Text på varje skiva:

Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Certifikatnummer
Tjocklek

Metsä Wood
Takplywood
SC0575-11
15/18/21 mm

Etikett på varje förpackning:

P-märke
Certifieringsorgan
Certifikatnummer
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan


RISE
SC0575-11
nr/datum
VTT

Bedömningsunderlag

Prestandadeklaration nr. MW/PW/421-002/CPR/DOP från Metsä Wood daterad 2017-11-24.
Rapport PX18753rev1, PX15388rev1 och PX23690rev1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Utvärderingsrapport 7P07503-01 från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Kontrollrapport VTT-Q-00566-01-17 från VTT Expert Services Ltd.

Kommentarer

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2013-02-05, med giltighetsdatum t.o.m. 2018-02-04.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-03-20.

Johan Åkesson

Leif Lundqvist