

24.9.2018

## 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille

Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä Groupin omaa henkilöstöä kuin palveluntoimittajia ja muita yhteistyökumppaneita, jotka työskentelevät Metsä Groupin tehdasalueilla (jäljempänä yhteinen työpaikka<sup>1</sup>). Kaikilla tehdasalueella työskentelevillä henkilöillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja heidän on suoritettava nettipohjainen yleisperehdytys tai muu vastaava tehdasalueen turvallisuusperehdytys ennen työn suorittamista.

Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset on hyväksytty Metsä Groupin liiketoiminta alueiden johtoryhmissä. Ohjeen ylläpidosta vastaa Metsä Groupin alueturvallisuuspäälliköiden ryhmä.

### 1.1 Yleiset vaatimukset

- Yhteisellä työpaikalla toimivien tulee sitoutua toteuttamaan ennakoivaa turvallisuustyötä Metsä Groupin asettamien vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti.
- Toimittajan on tiedotettava viivytyksettä tilaajalle ja muille työpaikalla työskenteleville toiminnastaan johtuvista vaaroista.
- Toimittajien turvallisuussuorituskyky huomioidaan palvelujen hankintavaiheessa. Toimittajien tulee hyväksyttää kaikki käyttämänsä alihankkijat sekä todentaa alihankkijoiden turvallisuussuorituskyky tilaajan edustajalla koko alihankintaketjussa.
  - Turvallisuussuorituskyky = todentaa, että yrityksessä tehdään ennakoivaa turvallisuustyötä, tuloksia seurataan ja tarvittavia korjaavia toimenpiteitä tehdään asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi.
- Toistuvasti tehtaalla toimivat toimittajat laativat omaa toimintaansa koskevan riskianalyysiin pohjautuvan turvallisuussuunnitelman, jonka tilaajan edustaja tarkastaa ja hyväksyy. Hyväksytty turvallisuussuunnitelma tallennetaan ostosopimuksen liitteenä.
  - Turvallisuussuunnitelma = toiminnan laajuudesta riippuen turvallisuussuunnitelma voi olla toimittajan oma tai Metsä Groupin turvallisuussuunnitelmamallin pohjalle tehty, mutta vähintään se koskee omaa työaluetta sekä työn vaikutusta muille toimijoille.
- Työkohteesta on oltava tehtynä kirjallinen riskinarviointi, joko toimittajan tekemässä Turvallisuussuunnitelmassa tai tehtäväkohtainen vaarojen tunnistus (satunnaisesti tehtaalla toimivien osalta). Vaarojen tunnistus ja riskin arviointi on pystyttävä esittämään pyydettyäessä.

---

<sup>1</sup> Työturvallisuuslain mukainen termi

24.9.2018

- Jos työ vaatii vaara-alueella työskentelyä, telinetyöskentelyä tai tuotannon kanssa töiden yhteen sovittamista, tulee toimittajan tehdä riskiarvio erikseen ja tiedottaa siitä tuotanto-organisaatiota.
- Toimittajan ja alihankkijoiden tulee noudattaa voimassa olevia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä sekä Metsä Groupin ohjeita, vaatimuksia ja työmaan erillismääräyksiä. Lisäksi toimittajan tulee huolehtia, että yrityksellä ja sen alihankkijoilla on voimassa kaikkien lakien ja määräysten edellyttämät, kyseisiin toimituksiin ja töihin liittyvät kelpoisuus-, oleskelu- ja työluvut.
- Töissä noudatetaan toimipaikan ohjeistusta ja menettelytapaa liittyen luvanvaraisiin töihin. Luvanvaraisia töitä ovat esim. tilityöt, säiliötyöt ja putkistotyöt. Toimipaikalla on käytössä myös muitakin luvanvaraisia töitä. Työlupakäytäntö on käytävä läpi jokaisen toimittajan ja alirakoitsijan kanssa.
- Toimittaja vastaa siitä, että työssä käytettävät koneet, laitteet ja suojarusteet ovat kunnossa ja soveltuvat tehtävään työhön. Toimittaja on velvollinen suorittamaan ja kirjaamaan käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset työmaalle tuomilleen tilaamilleen koneille, työvälineille, nostolaitteille ja nostoapuvälineille.
- Toimittaja vastaa omalta osaltaan siitä, että jokaisesta normaalista poikkeavasta tai vaarallisesta nostosta on tehty erillinen kirjallinen nostosuunnitelma.
- Toimittaja on velvollinen osallistumaan tilaajan asettamien vaatimusten mukaan tarvittaviin turvallisuuskierroksiin ja riskikartoituksiin.
- Alueella työskentelevät henkilöt saavat kulkea ainoastaan työn vaatimilla alueilla.
- Toimittajalla tulee olla valmius lukita työkohteensa turvakytkimet henkilökohtaisilla lukoilla.

## **1.2 Työnjohto ja valvonta**

- Toimittajayritys vastaa tehtäväkseen annetun työn johtamisesta ja työntekijöidensä valvonnasta työpaikalla, ellei muuta kirjallisesti sovittu. Toimittajan on varattava työnjohdolleen riittävät resurssit turvallisuuden varmistamiseksi. Vaikka Metsä Groupin edustajat antavat toimittajan työntekijöille teknisiä ohjeita työn suorittamisesta, ei se merkitse työnjohtovastuun siirtymistä.
- Eriksen niin sovittaessa toimittajan työntekijät voivat tehdä työtä Metsä Groupin työnjohdon alaisuudessa, jolloin Metsä Groupin edustajat vastaavat myös työntekoon liittyvästä turvallisuudesta.

## **1.3 Henkilöstön osaamista koskevat vaatimukset:**

- Toimittajan tulee lähettää tilaajalle lista työn suorittajista viikkoa ennen työn aloittamista.

24.9.2018

- Kaikilla Metsä Groupin tehdasalueilla työskentelevillä työntekijöillä ja työnjohdolla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja kohdassa 1 mainittu tehdasalueen voimassa oleva turvallisuusperehdytys.
- Jokaisella tulitöitä tekevällä henkilöllä ja luvan kirjoittajalla sekä tulitöiden valvojilla tulee olla voimassa oleva tulityökortti.
- Sopimusvaiheessa paikallisesti sovitaan kuinka ensiapuvalmius on työn kuluessa järjestetty. Valmius todetaan toimittajakohtaisessa turvallisuussuunnitelmassa.
- Työntekijöillä tulee olla riittävä ammattitaito sekä lakisääteiset ja muut kelpoisuusehdot kyseisen työn turvallisesti suorittamiseksi.
- Työkoneiden ja henkilönostimien käyttäjillä on oltava työkoneen edellyttämä käyttöluva omalta työnantajaltaan ja laitteen omistajan koulutus/perehdytys.
- Toimittajan henkilöstöllä tulee olla kuvallinen henkilötunniste, josta on selvittävä henkilön nimi, työnantaja sekä veronumero.

#### **1.4 Henkilökohtainen suojarustus**

- Suojarusteiden ja muiden turvallisuusmääräysten osalta noudatetaan tehdasalueen vähimmäisvaatimuksia sekä turvallisuussuunnitelmassa määritellyjä suojarusteita. Työnsuorittajan on käytettävä lisäsuojarusteita, mikäli työtehtävä niin vaatii.
- Toimittaja vastaa siitä, että omalle henkilöstölleen on hankittu työssä tarvittavat suojavälineet ja -laitteet (esimerkiksi kypärä, silmä- ja kuulosuojaimet, turvajalkineet, valjaat, suojavaatetus, hengityssuojaimet, valaisimet, kaasuhälyttimet, radioaktiivisuustunnistimet jne.)
- Henkilöiden työasusta tai muusta yhteydestä on selvästi käytävä ilmi työnantaja ja henkilön nimi.

#### **1.5 Raportointi turvallisuushavainnoista, vaaratilanteista ja tapaturmista**

- Toimittajan edustaja ilmoittaa välittömästi Metsä Groupin henkilökunnalle ja käyttämilleen aliorakoitsijoille tehdyistä turvallisuushavainnoista, vaaratilanteista, tapaturmista ja muista onnettomuuksista.
- Tapaturmasta ja vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi Metsä Groupin yhteyshenkilölle. Lisäksi toimittaja laatii viimeistään seuraavana arkipäivänä kirjallisen raportin, joka toimitetaan tilaajan yhdyshenkilölle. Samassa yhteydessä sovitaan vahingon tai onnettomuuden tutkinnasta yhteistyössä tilaajan edustajan kanssa.

24.9.2018

- Toimittaja on velvollinen suorittamaan toiminnassaan sattuneen tapaturman tai vakavan vaaratilanteen tutkinnan 1 viikon kuluessa tapahtumasta. Lisäksi kaikki tehdasalueella tapahtuneet tapaturmat, vakavat vaaratilanteet ja onnettomuudet tutkitaan Metsä Groupin toimesta, johon toimittajan edustajat ovat velvollisia osallistumaan
- Toimittajalla tulee olla käytössään korvaavan työn menettely.

### 1.6 Putoamissuojaus

- Toimittajan on arvioitava työhön liittyvä putoamisvaara ja laadittava suunnitelma putoamisen estämiseksi (putoamissuojaussuunnitelma). Toimittaja huolehtii putoamisen estämiseksi tarvittavien suojainten, tilapäisten rakenteiden ja työtasojen hankinnasta ja asentamisesta ellei muuta ole sovittu. Työn loputtua on telineet purettava.
- Jos työskentelypaikoille tai kulkuteille voi pudota tarvikkeita tai jätteitä, on toimittajan rajattava työalue aitauksia, katoksia varoitusmerkinöjä tai muita turvallisuuslaitteita käyttäen.

### 1.7 Vaaralliset aineet ja säteilylähteiden käyttö

- Toimittajan on sovittava tilaajan kanssa työmaalla käytettävistä vaarallisista aineista ja säteilylähteistä. Toimittajan on toimitettava tilaajalle luettelo käyttämistään kemikaaleista ja pidettävä työmaalla nähtävillä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet.
- Käytettäessä röntgen-laitteita tai muita vastaavia laitteita, vaaravyöhyke tulee sulkea selvästi näkyvin merkein tai järjestää vaara-alueen vartiointi.

### 1.8 Järjestys ja siisteys

- Jokaisen toimittajan tulee pitää työympäristönsä järjestyksessä ja siistinä päivittäin. Työhön kuuluu myös työpaikan siistiminen välittömästi työn loputtua sekä jätteiden ja ylijäämätarvikkeiden lajittelu jätehuoltolain mukaisesti ja työpaikalta tai siirto tilaajan osoittamaan paikkaan. Toimittajan velvollisuus on hankkia työpisteisiin tarvittavat jätteiden keräysastiat ellei muuta ole erikseen sovittu.
- Ellei toimittaja huolehdi näistä velvollisuuksistaan, voi tilaaja siivouttaa paikat toimittajan kustannuksella ilman erillistä sopimusta.

### 1.9 Paloturvallisuus

- Toimittajan on varmistettava, ettei heidän toimintansa aiheuta tulipalon tai muun vahingon vaaraa. Toimittaja on velvollinen noudattamaan Metsä Groupin alueella kaikissa tulitöissä tulityösuunnitelmaa.
- Toimittajan on huolehdittava riittävästä alkusammutuskaluston hankinnasta ja tulityövarustoinnista ellei muusta erikseen kirjallisesti sovita.

### 1.10 Tietoturvallisuus

- Työhön liittyvät asiakirjat ovat tilaajan omaisuutta, ellei muusta ole erikseen sovittu. Toimittajat ja muut työmaalla liikkuvat eivät saa välittää kolmansille osapuolille tuotantoprosessiin,

24.9.2018

talouteen tai muuhun luottamukselliseen asiaan liittyviä tietoja. Luottamuksellista tietoa sisältävien asiakirjojen hävittäminen on suoritettava luotettavasti, ei kaatopaikalle. Valokuvaus tai videointi tilaajan tiloissa on sallittua vain tilaajan antamalla luvalla.

### **1.11 Menettelytavat rikkomustapauksissa**

- Tilaaja ja toimittaja varmistavat perehdytyksen, koulutuksen, ohjauksen sekä valvonnan avulla, että kukaan ei toimi turvallisuusmääräysten vastaisesti. Havaitut turvallisuusrikkomukset informoidaan aina Metsä Groupin edustajalle sekä henkilön esimiehelle.
- Metsä Group voi poistaa henkilön yhteiseltä työmaalta ja ko. henkilön pääsy työmaalle voidaan evätä jatkossa. Työmaalta poistamiset voidaan ulottaa koskemaan kaikkia Metsä Groupin yksiköitä.
- Alkoholin ja päihteiden käytössä noudatetaan 0-toleranssia ja seurauksena on aina työmaalta poisto.
- Mikäli samalla toimittajalla esiintyy toistuvasti laiminlyöntejä tai laiminlyönnit ovat erityisen törkeiksi katsottavia, työhön liittyvä hankintasopimus voidaan purkaa ja noudattaa karenssi-aikaa tilaajan harkinnan mukaan.

### **1.12 Täydentävät ohjeet**

Toimittajan tulee noudattaa tehtailta saatavia täydentäviä turvallisuusohjeita muun muassa investointeihin ja laitoksen toimintaohjeisiin liittyen.