

Руководящая работа по обеспечению производственной безопасности у поставщиков услуг концерна "Метсэ Групп" Стандарт



Metsä

Версия	Дата	Владелец	Одобрение(я)	Комментарии
1.0	29.12.2021	MG VP, Safety	United: Production Core + SVP	Новый стандарт
2.0	16.11.2023	MG VP, Safety	BA Safety Managers	Дополнение к пункту 14. Процедуры в случае нарушений: Договорная неустойка в случае нарушения правил безопасности.
3.0	1.1.2025	MG VP, Safety	BA Safety Managers	Обновления к пункту 8. Разрешение на работу: 8.1 Огневые работы: требования СИЗ добавлены/обновлены для защитной одежды. 8.3 Разрешение на работу с технологическим оборудованием: добавлены новые критерии. 8.5. Разрешение на подъемные работы: добавлено требование к руководителю подъемных работ для сложный подъемов.

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.....	2
2.1. Все поставщики услуг	3
2.2. Поставщики услуг, работающие на заводах "Метсэ" на постоянной основе	3
3. БРИГАДИРЫ, МАСТЕРА, ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ, ИТР И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	4
4. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА	4
5. ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РАПОРТЫ О ПРОИСШЕСТВИЯХ	4
6. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	5
7. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ.....	5
8. НАРЯД-ДОПУСК	6
8.1. Огневые работы.....	7
8.2. Замкнутые пространства и помещения, имеющие категорию взрывоопасности (Атех)	7
8.3. Наряд-допуск на ведение работ в(на) технологическом оборудовании	8
8.4. Высотные работы	8
8.5. Подъёмные работы	9
8.6. Наряд-допуск на земляные работы	9
9. БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	10
10. РАБОТЫ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ	10
11. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ ОПАСНОЙ КАТЕГОРИИ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОЧНИКАМИ РАДИАЦИИ	11
12. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК	11
13. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	11
14. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ.....	11

1. Общие положения

Концерн "Мется Групп" ставит перед собой цель обеспечивать безопасные условия труда и безотказность функционирования рабочей среды каждый день. Эта цель относится как к собственному персоналу концерна, так и к поставщикам услуг и их субподрядчикам, ведущим работы на территории заводов концерна или в его зданиях (именуемой в дальнейшем "единое рабочее пространство"¹).

Настоящий стандарт устанавливает минимальный уровень требований к технике безопасности, которую должны соблюдать поставщики услуг, работая в концерне "Мется Групп". Заводскими инструкциями и в связи со специализацией производства (целлюлоза или лесопиление) требования могут быть усилены по сравнению со стандартными.

Стандарт распространяется на следующих поставщиков:

- предприятия, работающие на территории завода на постоянной основе;
- предприятия, выполняющие ежедневную работу по обеспечению непрерывной исправности оборудования;
- предприятия, привлечённые к работам на плановых остановках на ТО;
- предприятия, привлечённые к работам по выполнению того или иного проекта.

Стандарт не распространяется на водителей грузовых автомобилей и на поставщиков товаров. Для доступа на территорию завода водители грузовых автомобилей должны пройти специальный инструктаж о технике безопасности и о правилах для водителей.

2. Основные условия взаимодействия

Все лица, работающие на территории заводов, должны до начала работ пройти вводный инструктаж по технике безопасности в концерне "Мется Групп". Предметный инструктаж с поставщиками услуг о работе на заводской территории проводится концерном или его представителем. На основании этого инструктажа и собственных корпоративных планов обеспечения производственной безопасности и охраны труда поставщики услуг инструктируют своих работников о предстоящей работе. Поставщик услуг обязан участвовать в обходах и оценке рисков, проводимых по мере надобности согласно требованиям по технике безопасности "Мется Групп".

Поставщик услуг должен соблюдать законы, постановления, предписания надзорных органов и действующие в концерне "Мется Групп" стандарты, инструкции, требования и специальные распоряжения по отдельным стройплощадкам. Кроме того, поставщик услуг должен иметь предусмотренные законодательством и подзаконными актами действующие допуски и квалификацию, требующуюся для предстоящей поставки и выполнения работ, и обеспечить наличие таковых у своих субподрядчиков и поставщиков. Все несоответствия необходимо согласовывать отдельно и фиксировать.

Поставщик услуг имеет право привлекать субподрядчиков. Он обязан заменить своего субподрядчика на другого по разумно обоснованному требованию концерна "Мется Групп". Поставщик услуг несёт ответственность за то, чтобы применяемые в работе машины и механизмы были исправны и соответствовали выполняемой работе.

На любые работы необходимо получить разрешение от концерна или его представителя.

¹ Термин в соответствии с законом [Финляндии] о производственной безопасности.

2.1. Все поставщики услуг

Для проведения своих работ на заводских остановках на ТО поставщики услуг делают оценку рисков и план обеспечения производственной безопасности в отношении этих работ, оформляют в виде документа и передают в концерн или его представителю.

- План обеспечения производственной безопасности у поставщика услуг может быть свой собственный либо разработанный по образцу концерна "Метсэ Групп". Такой план должен отражать риски, сопряжённые с выполнением предстоящей работы, и меры по контролю над ними по каждому этапу работ.

- Если работы предстоит вести без остановки заводского производства, то составление оценки рисков и необходимость плана обеспечения производственной безопасности следует обговорить с контактным лицом концерна "Метсэ Групп" или с его представителем, учитывая при этом состав работ.

При ведении работ на территории завода "Метсэ Групп" необходимо соблюдать стандарты концерна.

Поставщик услуг обязан:

- сообщать о выявленных нарушениях и замечаниях по технике безопасности (рапорты);
- участвовать в обходах по технике безопасности, проводимых на заводах "Метсэ Групп";
- участвовать в выявлении и описании рисков;
- проводить пятнадцатиминутки своему персоналу;
- работники - делать персональную оценку рисков до начала работ.

Концерн "Метсэ Групп" разрабатывает для поставщиков услуг информационные материалы по технике безопасности, которые поставщик услуг обязан довести до сведения своих работников, задействованных в работах в местах расположения заводов концерна.

Лицам, работающим на заводской территории, разрешается перемещаться только по участкам, по которым это требуется для работы. В бригаде должно быть не менее одного человека, который говорит на языке той страны, где находится завод, либо на английском языке.

2.2. Поставщики услуг, работающие на заводах "Метсэ" на постоянной основе

Поставщики услуг составляют основанный на оценке рисков план обеспечения производственной безопасности в отношении комплекса своих работ и передают в концерн или его представителю.

Работающие в едином рабочем пространстве должны взять на себя обязательство вести совместно превентивную работу по обеспечению производственной безопасности в соответствии с согласованными целями. Цели определяются ежегодно и каждый раз при заключении договора.

- Производительность обеспечения безопасности труда - показатель, отражающий способность предприятия делать превентивную работу по обеспечению производственной безопасности, отслеживать её результаты и принимать необходимые корректирующие меры для достижения поставленной цели.

Поставщики услуг, работающие на заводах "Метсэ" на постоянной основе, обязаны вести у себя превентивную работу по обеспечению производственной безопасности. К такой работе относится в т.ч. следующее:

- замечания о нарушениях и недостатках в соблюдении правил техники безопасности (рапорты);
- проведение пятнадцатиминутки;
- проведение обходов по технике безопасности.

Совместно с постоянными поставщиками услуг подробно ставятся цели превентивной работы, а предприятие обязано предоставлять концерну "Метсэ Групп" отчёт о фактических результатах не позднее 3-го рабочего дня каждого месяца. Производительность обеспечения безопасности труда поставщиков услуг отслеживается на регулярных совещаниях; отчёты о них необходимо ежемесячно предоставлять в концерн "Метсэ Групп". В отношении этой характеристики поставщиков услуг проводятся регулярные проверки (аудит).

3. Бригадир, мастера, производители работ, ИТР и контроль выполнения работ

Поставщик услуг должен обеспечить осуществление руководства работами, которые ему поручены, осуществление контроля над своими работниками и проведение с ними инструктажа на месте производства работ, если не согласовано иное в письменном виде. Поставщик услуг должен выделять своему младшему и среднему руководящему звену ресурсы в достаточном объёме для обеспечения производственной безопасности. Хотя представители "Метсэ Групп" дают работникам поставщика услуг технические инструкции о выполнении задания, это не означает перехода ответственности за выполнение функций руководства работой к концерну "Метсэ Групп".

При наличии отдельной договорённости работники поставщика услуг могут трудиться в подчинении у ИТР и мастеров "Метсэ Групп"; в таком случае представители концерна отвечают и за производственную безопасность при ведении этих работ.

Поставщик услуг должен следить за тем, чтобы окружающая обстановка, среда, другие люди, работающие на территории, не подвергались опасности в результате выполнения работы. За координацию и совместимость разных видов работ на территории отвечают представители концерна "Метсэ Групп".

4. Требования к квалификации персонала

Для доступа на территорию завода требуется заранее подать заявку и оформить пропуск. Пропуск на автотранспортное средство также необходимо оформить заранее по отдельной заявке. Заводы и площадки концерна должны обеспечивать у себя учёт и контроль сведений о кадрах поставщика услуг, содержащих персональные данные работников, данные о проведённых с работником инструктажах и о необходимой квалификации; все данные при необходимости должны быть подтверждены.

У каждого лица, выполняющего огневые работы, у каждого лица, имеющего право выписывать наряд-допуск на них, и у наблюдателя должна быть квалификация, достаточная по национальному законодательству для выполнения этой работы.

Работники должны владеть профессией на достаточном уровне и иметь предусмотренную законом и прочую квалификацию, чтобы выполнить работу, обеспечив при этом безопасность труда.

5. Замечания по технике безопасности и рапорты о происшествиях

Поставщик услуг должен незамедлительно сообщать контактному лицу о своих замечаниях по технике безопасности, об опасных ситуациях, производственных травмах и остальных видах несчастных случаев и аварий.

Не позднее чем на следующий день после опасной ситуации, производственной травмы и другого несчастного случая и аварии поставщик услуг составляет письменный рапорт и предоставляет его контактному лицу в концерне "Мется Групп".

Все произошедшие на территории завода вышеперечисленные случаи подлежат расследованию, которое проводит "Мется Групп" и в котором поставщик услуг обязан принять участие.

В случае производственной травмы поставщик услуг должен задействовать процедуру замещения работы кандидату на больничный лист на облегчённый или укороченный вариант вместо больничного либо её адаптации под его временно ухудшившиеся способности вместо больничного.

6. Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты работников подрядчика должны отвечать требованиям стандарта концерна "Мется Групп", иметь маркировку CE и соответствовать своему назначению.

Поставщик услуг обязан приобрести своему персоналу необходимую в работе экипировку (например, каску с подбородочным ремешком, защитные очки, наушники, спецобувь, страховочный пояс, спецодежду, средства защиты органов дыхания, осветительные приборы, газоанализаторы с сигналом тревоги, радиометры и т.д.)

Обеспечение работников средствами защиты и спецодеждой, проверка состояния и обслуживание этой экипировки находится в сфере ответственности поставщика услуг. Внешний вид работников в спецодежде должен быть такой, чтобы по нему можно было чётко распознать работодателя.

7. Дорожно-транспортная безопасность и требования к ней

Проезд по территории завода и к(по) проектной строительной или ремонтной площадке на территории концерна требует обязательного разрешения, при этом на каждое автотранспортное средство должен быть оформлен отдельный пропуск. Водитель должен соблюдать общие правила дорожного движения и установленные на заводе специальные условия вождения, такие как, например, ограничения по скорости. Стоянка разрешается только в специально отведённых и соответственно маркированных местах.

Требования к квалификации водителя и обязательства поставщиков услуг:

- Водитель должен быть не моложе 18 лет и иметь предусмотренное национальным законодательством водительское удостоверение.
- У него не должно быть таких болезней и увечий, которые существенно ослабляли бы способность управлять автотранспортными средствами, или медикаментозной терапии аналогичного действия.
- Поставщики услуг отвечают за то, чтобы персонал, эксплуатирующий их спецтехнику, был обучен соответственно и имел от своего работодателя письменное разрешение работать на ней.
- Если поставщику услуг нужно пользоваться какой-либо единицей спецтехники, находящейся в распоряжении "Мется Групп", представитель концерна может дать на это разрешение при необходимости. Работник поставщика услуг, который будет оператором этой единицы техники, должен пройти инструктаж по работе на ней, который проведёт "Мется Групп". Кроме того, этот работник должен иметь письменное разрешение от своего работодателя на работу на спецтехнике, принадлежащей концерну "Мется Групп".

Требования к спецтехнике и к автотранспортным средствам

Спецтехника, работающая на территории заводов концерна "Метсэ Групп", должна быть оснащена следующим:

- звуковая или световая сигнализация в процессе езды задним ходом;
- жёлтый проблесковый маячок обязателен для любой уличной спецтехники, передвигающейся по территории заводов. Жёлтый маячок должен быть на всех автотранспортных средствах, которые передвигаются в технологических зонах заводов;
- все единицы спецтехники, привозимые на территорию завода извне, должны быть оснащены ремнями безопасности, которые должны быть исправны;
- все единицы спецтехники с двигателями внутреннего сгорания, привозимые на территорию завода извне, необходимо оборудовать устройствами автоматического пожаротушения;
- в случае возникновения неисправности должен быть наложен запрет на пользование такой единицей техники, а сама она должна быть доставлена в ремонт. Эксплуатация неисправного автотранспортного средства и неисправной спецтехники запрещена.

На основании законодательства той страны, где находится завод, могут быть установлены дополнительные требования к оборудованию, обеспечивающему производственную безопасность.

8. Наряд-допуск

В отношении работ, на которые нужно разрешение, необходимо соблюдать стандарт "Наряды-допуски" концерна "Метсэ Групп" и заводские инструкции. Основные требования стандарта "Наряды-допуски":

- Наряды-допуски выписывает представитель концерна "Метсэ Групп" или лицо, уполномоченное на это концерном.
- Лицо, выписывающее наряд-допуск, обеспечивает безопасность рабочей среды и координацию работ.
- Лицо, выписывающее наряд-допуск, организует лицу, на которое оформляется наряд-допуск, проведение инструктажа о требованиях, предусмотренных этим нарядом-допуском.
- Лицо, ответственное за выполнение работы (представитель поставщика услуг), излагает и объясняет своей бригаде содержание нарядов-допусков и следит за тем, чтобы работа велась с соблюдением всех требований техники безопасности и наряда-допуска.
- Работник подтверждает, что ознакомлен с нарядом-допуском, ставя в нём свою подпись, и выполняет работу с соблюдением всех требований техники безопасности и наряда-допуска.

Письменный наряд-допуск требуется для следующих видов работ:

- Огневые работы.
- Работы в замкнутом пространстве и работы в помещениях, имеющих категорию взрывоопасности (Atex).
- Работы в(на) технологическом оборудовании.
- Высотные работы.
- Подъёмные работы.
- Земляные работы.

Процедура оформления нарядов-допусков объясняется каждому поставщику услуг и субподрядчику на вводном инструктаже концерна "Метсэ Групп".

8.1. Огневые работы

Огневыми работами считаются такие, при которых образуются искры, или применяется открытое пламя либо выделяется большое количество тепловой энергии, и которые создают опасность возгорания. Искры, возникающие в процессе, и источники возгорания необходимо локализовать там же, в месте, где выполняется огневая работа, чтобы они не разлетались и не распространялись в окружающую обстановку и среду. Прежде всего следует стремиться к тому, чтобы за счёт заготовок из мастерской, альтернативных методов и специально оборудованных мест в мастерских делать как можно меньше огневых работ в производственных помещениях. При выполнении огневых работ на территории "Метсэ Групп" необходимо соблюдать соответствующий стандарт концерна. Поставщик услуг обязан:

- убедиться, что его действия не создают опасности возникновения пожара или опасности иной аварии;
- обеспечить в достаточном объёме приобретение первичных средств пожаротушения и наблюдение в связи с огневыми работам, предусмотренные национальными требованиями;
- соблюдать заводской план контроля над огневыми работам, если не оговорено иное;
- осознавать, что на огневые работы требуется разрешение, а в работе необходимо учитывать все условия, прописанные в оценке рисков и в наряде-допуске;
- убедиться, что у всех лиц, участвующих в огневых работах, имеется действующее удостоверение о прохождении курса техники безопасности огневых работ (специальная пластиковая карта) или удостоверение национального образца.

Лица, выполняющие огневые работы, должны иметь защитную одежду (СИЗ) в соответствии с требованиями работы:

- горячие работы: EN 11612
- сварка: EN 11611, класс 1 или 2
- электромонтажные работы и работы АТЕХ: EN 11612 и EN 1149-5.

Поставщик услуг должен обеспечить достаточный уровень подготовки наблюдателей и их умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Организуя наблюдение, необходимо учесть,

- что наблюдатели должны уметь бегло объясняться на языке той страны, где находится завод, чтобы действовать надлежащим образом в случае чрезвычайной ситуации и суметь вызвать помощь;
- что наблюдатель не может быть одновременно исполнителем огневой работы;
- на наблюдателе должен быть сигнальный жилет, отвечающий требованиям стандарта EN 14116.

8.2. Замкнутые пространства и помещения, имеющие категорию взрывоопасности (Atex)

При ведении работ в помещениях, имеющих категорию взрывоопасности (Atex), необходимо соблюдать соответствующий стандарт концерна "Метсэ Групп" и заводские инструкции.

К работам в замкнутом пространстве, на которые нужен наряд-допуск, относятся выполняемые на объектах со следующими особенностями:

- в замкнутом пространстве есть люк или лаз;
- проход и спасательные действия затруднительны;
- помещение находится на токопроводящем основании в глухом пространстве;
- в помещении есть вентиляция в достаточном объёме либо могут выделяться токсичные газы;
- работы выполняются в каналах, колодцах или траншеях, где присутствуют вышеупомянутые факторы;

- могут быть или образоваться опасные газы (замеры до начала работы и по требованиям наряда-допуска).

Прежде чем выписывать наряд-допуск, необходимо определить, какие средства индивидуальной защиты и какой инвентарь необходимы на предстоящей работе, и как будет осуществляться спасение людей на этом объекте.

Инвентарь должен соответствовать классу опасности помещения.

Наблюдатель, находящийся всё время снаружи у выхода, должен быть проинструктирован о требованиях, прописанных в наряде-допуске, и о функциях, предусмотренных для него стандартом концерна "Метсэ Групп".

Копия наряда-допуска должна быть на виду на месте производства работ, и в неё следует делать записи результатов газовых замеров.

Объект необходимо обесточить, отключить от всех сетей и заблокировать от случайного запуска по соответствующему стандарту концерна. Меры техники безопасности можно завершить только тогда, когда все работники выйдут из замкнутого пространства, люки будут закрыты, а работа будет полностью выполненной.

8.3. Наряд-допуск на ведение работ в(на) технологическом оборудовании

Письменный наряд-допуск требуется в случаях, когда предстоящая работа связана:

- с техническим обслуживанием и ремонтом трубопроводов и оборудования, содержащих химические реагенты, или напорного оборудования;
- с парораспределительными устройствами и трубопроводами;
- с напорной системой транспортировки (например, трубы пылеотведения);
- с техническим обслуживанием и ремонтом системы обработки сильнопахнущих газов;
- с проникновением на участки, отгороженные специальными стационарными средствами, такими как сетчатые ограждения, перила, защитные барьеры;
- с отключением (обходом) электрических способов защиты, связанных с системами управления станками (блокировка систем безопасности).
- отключение и техническое обслуживание автоматических систем пожаротушения, таких как спринклерные, аэрозольные и газовые системы пожаротушения.
- мойка под высоким давлением (более 200 бар)

8.4. Высотные работы

При выполнении высотных работ необходимо соблюдать соответствующий одноимённый стандарт концерна "Метсэ Групп". В качестве первоочередного способа предотвращения риска падения с высоты на рабочей площадке необходимо прибегнуть к конструктивным способам, а затем, в качестве вторичных мер, экипировать людей общими и индивидуальными средствами защиты от падения (например, страховочный пояс).

- Безопасной высоты падения не существует. Планируя работы, необходимо оценивать риск падения с высоты.
- При нахождении в любом пассажирском подъёмнике на человеке обязательно должен быть страховочный пояс. На мостиках техобслуживания и на лесах применение средств защиты от падения, например, страховочного пояса, может быть обязательным - это определяется в каждом случае отдельно.
- Работать с приставной лестницы запрещается.
- Если риск падения с высоты не представляется возможным предотвратить конструктивными методами, то поставщик услуг должен разработать проект (составить план)

защиты от падения с высоты по каждой рабочей задаче отдельно. Помимо собственного проекта защиты от падения с высоты, поставщик услуг должен отдельно разработать план спасения на случай падения человека в страховочном поясе с зависанием в воздухе.

- Во избежание падений людей с высоты поставщик услуг обеспечивает приобретение и установку необходимых средств и систем защиты от падения; они должны иметь маркировку CE. Проект и план подлежат обязательной отдельной проверке представителем концерна "Метсэ Групп" до установки.
- Падение предметов сверху в проходы необходимо предотвратить, например, сделав навес по маршруту прохода. В случае если сделать это надёжным способом невозможно, необходимо перекрыть доступ в опасную зону.

8.5. Подъёмные работы

На каждую подъёмную работу должен быть заранее разработан план (проект), чтобы обеспечить её безопасное выполнение и учесть все риски, которые можно предвидеть.

Основные требования стандарта подъёмных работ:

- За выполнение подъёмной операции отвечает её заказчик, который действует в качестве производителя работ (прораба), если не оговорено иное.
- На любой сложный подъём всегда необходимо разработать проект, соотнося его при этом со стандартом "Подъёмные работы" концерна "Метсэ Групп".
- Для ответственных подъёмных работ (специальных подъёмных работ) должен быть определен и назначен отдельный руководитель подъёмных работ, который не может одновременно выполнять функции мастера подъёмных работ
- Все участвующие в предстоящих подъёмных работах должны быть ознакомлены с проектом подъёма до его начала.
- Прежде чем приступать к выполнению подъёмной операции, зону работ следует отграничить, чтобы не допустить попадания туда посторонних.
- До разработки проекта подъёмных работ необходимо выяснить несущую способность основания.
- Вспомогательные средства поднятия и подъёмные устройства должны иметь маркировку CE, должны быть проверены и соответствовать своему назначению.
- Машины и механизмы, применяемые для подъёма, должны подвергаться профилактическим проверкам по специальному графику. В случае ввоза кранов, товарных и пассажирских подъёмников, вилочных погрузчиков на территорию, находящуюся под управлением концерна, поставщик услуг обязан сообщить об этом. В Финляндии протоколы профилактических проверок оборудования подлежат внесению в компьютерную программу "Зерони" (Zeroni) до того, как это оборудование будет введено в эксплуатацию.
- Уровень квалификации такелажника и сигнальщика должен быть достаточным для выполнения предстоящей работы, и у них должно быть от их работодателя удостоверение о прохождении соответствующего курса обучения (ISO 23853).
- На пользование находящимся в распоряжении "Метсэ Групп" стационарным подъёмным оборудованием и вилочными погрузчиками необходим инструктаж от представителя концерна и разрешение.

8.6. Наряд-допуск на земляные работы

Для проведения земляных работ на территории завода требуется оформление наряда-допуска. Назначение наряда-допуска - обеспечить соблюдение техники безопасности при осуществлении выемки грунта. Чтобы выписать наряд-допуск, необходимо предварительно сделать ревизию подземных сооружений - таких как кабельных трасс, трубопроводов и других. Отграничивание зоны выемки грунта должно быть тщательно спланировано и исполнено.

9. Безопасное отключение технологического оборудования

Безопасное отключение - это блокировка единицы оборудования, технологического процесса или его части, так чтобы перевести его в безопасное для человека состояние. Безопасное отключение технологического оборудования выполняется обученным персоналом завода "Мется Груп", после того как им же будет продуман и выписан наряд-допуск. При выполнении безопасного отключения оборудования необходимо соблюдать соответствующий стандарт концерна "Мется Груп".

В операциях по блокировке оборудования поставщик услуг обязан руководствоваться стандартом, принятым в концерне для безопасного отключения оборудования, и требованиями, прописанными в наряде-допуске. Это означает, что любое безопасное отключение выполняется персоналом "Мется Груп" или совместно с исполнителем ремонтных работ или работ по модернизации. Установка средств блокировки и её снятие осуществляется только персоналом "Мется Груп" или с его разрешения. От работников поставщиков услуг по ремонту и техобслуживанию требуется следующее:

- действующий наряд-допуск и непосредственно на месте производства работ прохождение рабочего инструктажа - о факторах риска, которые необходимо учесть;
- собственный замок и его навешивание на объекты блокировки (например, выключатель безопасности (turvakytin)), прежде чем приступать к работе. Замок должен быть именным, с контактными данными (например, на бирке);
- в случае если работников на одном и том же объекте блокировки несколько, навесить свой замок должен каждый из них. Допускается блокировка на бригаду;
- На объектах, где не представляется возможным сделать безопасное отключение и навесить персональный замок, необходимо отсечь оборудование от сетей другим надёжным способом (например, удалить плавкие предохранители). Безопасность труда и рабочей среды обеспечивается при помощи процедур выписывания нарядов-допусков;
- работник фирмы техобслуживания снимает свою блокировку по окончании работы и сообщает о завершении работы персоналу "Мется Груп".

Поставщик услуг обязан приобрести своему персоналу необходимые в работе запирающие устройства (навесные замки, тросовые замки, тросовые пломбы, бирки для контактных данных и т.п.)

10. Работы по возведению строительных лесов

В концерне "Мется Груп" разрешается работа только с секционных лесов или с таких стационарных лесов, которые спроектированы и сооружены специально по месту. Работникам должны быть организованы необходимые леса для работы и укрытия во всех случаях, когда иным способом невозможно обеспечить безопасность труда. Леса необходимо проектировать и возводить таким образом, чтобы обеспечить их достаточную прочность, жёсткость и устойчивость на всех этапах возведения, демонтажа и в ходе эксплуатации. На лесах должны быть надлежащие подмости и проходы, обеспечивающие безопасность труда.

- Сборка лесов поручается только специализированной организации или специалистам, имеющим удостоверения или лицензию на возведение, инспектирование и демонтаж лесов.
- Сборку лесов необходимо осуществлять по инструкции на них или по проекту.
- На леса необходимо установить платформу страховочных поясов, если леса не представляется возможным сделать отвечающими всем правилам предотвращения падений с высоты в какой-либо их части (ограждения, парапеты, отбойники, заглушение проёмов и др.)

- Падение с высоты должно быть предотвращено в любых ситуациях и работах в ходе возведения, эксплуатации и демонтажа лесов.
- Леса должны подвергаться предэксплуатационной проверке каждый раз перед их вводом в эксплуатацию.
- Предэксплуатационную проверку проводит представитель концерна "Мется Групп" или доверенное лицо от концерна совместно с представителем компании-подрядчика по строительству лесов.
- Проверка технического состояния уже эксплуатируемых лесов проводится каждые семь дней.

11. Химические реагенты опасной категории и пользование источниками радиации

В случае применения на рабочей площадке химических реагентов, относимых к категории опасных, поставщик услуг должен согласовать это с "Мется Групп". Поставщик услуг должен предоставить перечень используемых химикатов и держать на рабочей площадке паспорта безопасности химической продукции на виду. В концерне "Мется Групп" обеспечена доступность паспортов безопасности всей применяемой им химической продукции.

При использовании рентгеновского либо другого аналогичного оборудования необходимо соблюдать нормативные предписания. Кроме того, опасную зону следует закрыть, обозначив хорошо различимыми знаками, или организовать её охрану.

12. Чистота и порядок

Поставщик услуг должен ежедневно поддерживать чистоту и порядок в зоне своих работ. В состав работ входит уборка места работ незамедлительно после их окончания, а также сортировка и вынос отходов и неиспользованных остатков расходных материалов с рабочей площадки по инструкциям "Мется Групп" или их перемещение в указанное концерном место. Обязанностью поставщика услуг является приобретение баков или контейнеров, необходимых для сбора отходов в точках ведения работ, если иное не оговорено отдельно.

Если поставщик услуг не выполняет эти обязанности, "Мется Групп" может без отдельного договора делать уборку на местах производства работ поставщика, при этом поставщик должен будет оплачивать эту услугу.

13. Информационная безопасность

Учёт данных, распоряжение ими и их обработка осуществляется с соблюдением политики и инструкций концерна "Мется Групп" в отношении информационной безопасности. Связанная с работой документация является собственностью заказчика, если иное не оговорено отдельно. Поставщики услуг и другие лица, имеющие доступ на место производства работ, не имеют права передавать третьим сторонам сведения о производственном процессе, финансах и других конфиденциальных аспектах. Уничтожение документов, содержащих конфиденциальную информацию, должно быть осуществлено надёжным способом.

В помещениях концерна "Мется Групп" запрещено фотографирование и съёмка видео без разрешения.

14. Порядок действий в случае нарушения

При помощи вводного инструктажа, обучения, координирования и контроля "Мется Групп" и поставщик услуг следят за тем, чтобы чьи-либо поступки не нарушали правил техники безопасности.

О таких нарушениях необходимо сообщать всегда контактному лицу концерна "Мется Групп" и работодателю нарушившего лица.

Концерн "Мется Групп" может в случае нарушения выдворить это лицо с общего места производства работ, а затем и запретить ему вход туда на определённый срок. Запрет на появление такого лица на месте производства работ может быть распространён концерном на все остальные свои заводы.

В отношении употребления алкоголя и наркотических веществ проводится политика нулевой толерантности (т.е. полного неприятия), а её несоблюдение влечёт за собой удаление

1.1.2025

с территории. В отношении освидетельствования алкотестером необходимо соблюдать инструкции "Мется Групп".

Если у одного и того же поставщика услуг бывают нарушения постоянно или были допущены особо грубые нарушения, то заключённый с ним договор оказания услуг или договор подряда может быть расторгнут, и в отношении подрядчика может быть установлен определённый срок моратория по усмотрению заказчика.

Если поставщик услуг не соблюдает требования безопасности на работе, поставщик услуг может быть обязан выплатить клиенту договорной штраф за каждое отдельное невыполнение требований. Детали договорных штрафов будут определены в ходе переговоров по контракту.